



by deceuninck

SERENAD
 ARMA
 INTEGRO
 PERFECTUS
 GRACILIS
 COMMUNA
 FORMO
 MOVENTIS
 SOLIDUM
 INGENTIS
 RARUS
 VIVAL
 PLUS
 BELLUS
 CASTRUM
 FIXUM
 ACTUS
 PRIMUM
 ALTUM
 RENOVATIO
 LINATUS
 CONEXUS
 SITOS
 OHTA
 MONNI

IQ SERIES

"Aşk, imkansız birçok şeyi mümkün kılar."
"Love renders many impossible things possible."
Goethe

Alüminyum'a olan tüm aşkımızla...
With all our love for aluminium...
Deceuninck

IQ ALUMINIUM
SYSTEMS
by deceuninck

SERENAD
ARMA
INTEGRO
PERFECTUS
GRACILIS
ANNUNCIOS
FORMO
MOVENTIS
SOLIDUM
INGENTIS
RARUS
VIVAL
PLUS
BELLUS
CASTRUM
FIXUM
ACTUS
PRIMUM
ALTUM
RENOVATIO
CONEXUS
SITOS
OHTAVONNE

İÇİNDEKİLER INDEX

SÜRME SİSTEMLER SLIDING SYSTEMS

Renovatio	Page • 08-09
Moventis	Page • 10-11
Solidum	Page • 12-13
Ingentis	Page • 14-15
Limatus	Page • 16-17
Arma	Page • 18-19
Bellus	Page • 20-21
Serenad	Page • 22-23

AÇILIR SİSTEMLER OPENING SYSTEMS

Formo	Page • 26
Rarus	Page • 27
Solis	Page • 28
Actus	Page • 29
Primum	Page • 30
Castrum	Page • 31
Innovatio	Page • 32
Perfectus	Page • 33
Gracilis	Page • 34
Fixum	Page • 35
Vival	Page • 36-37
Vival Plus	Page • 38-39

DİĞER MİMARİ SİSTEMLER OTHER ARCHITECTURAL SYSTEMS

Communia	Page • 42
Integro	Page • 43
Conexus	Page • 44-45
Altum	Page • 46-49
Vival	Page • 50-51



soğum dur.

İçerideki tüm sistemler, her
an için hazır ve bekliyor.
Sistemler, güneşli, yağmurlu
veya sisli her koşulda, IQ
Alüminyum Sistemler
tarafından en iyi şekilde
korunmaktadır.
Sistemler için, her türlü
kullanım için uygun ve uygun
malzemeler her zaman
hazırda.

www.iq.com



by facades

KALİTE ANLAYIŞIMIZ

Ege Profil Tic. ve San. A.Ş., sektöründe lider kuruluşlarındandır. "İş Mükemmelliği" modelini, üretim aşamasından nihai tüketiciye ulaştırma aşamasına kadar her süreçte büyük bir titizlik ve profesyonellik ile uygulamaya kararlı olan şirketimiz, yaratıcılık ve yenileşimi besleyerek süreçlerini sürekli iyileştirmekte ve sürdürülebilir bir gelecek için sorumluluk almaktadır.

Başarısını rakiplerinden ziyade kendi başarısıyla sınavan Ege Profil Tic. ve San. A.Ş., 'EFQM Mükemmellik Modeli', '6 Sigma' ve 'Yalın Üretim' projeleri ile sürekli olarak tüm süreçlerini iyileştirme ve mükemmelleştirme prensibi ile hareket etmektedir.

HEDEFİMİZ

- Doğal kaynak tüketimi ve atık üretimini azaltıcı çalışmalar yapmak,
 - Faaliyetlerimizle ilgili risk değerlendirmeler sonucunda iş sağlığı ve çevre risklerini en aza indirmek,
 - Çevre ve iş kazalarının oluşumunu engelleyen düzeltici önleyici faaliyetleri başlatmak ve uygulamak,
 - Eğitim ile tüm çalışanların iş sağlığı, güvenliği ve çevre bilincini artırmak,
- Alüminyum sektöründe sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı yaratarak, çevreyi koruyan lider bir kuruluş olmaktır.

OUR QUALITY CONCEPT

Ege Profil Tic. ve San. A.Ş. is one of the leading corporations in the sector. Our company commits itself to implementing the "Business Perfectness" model from the production phase to the end customer with a high rigor and professionalism, it continually improves its processes by feeding innovation & creativeness and undertakes a responsibility for a sustainable future.

Measuring its success with that of its own rather than of its rivals, Ege Profil Tic. ve San. A.Ş., adheres to the principle of improving and perfecting all its processes with the projects of "EFQM Perfectness Model", "6 Sigmas" and "Plain Production".


OUR TARGET IS



- To conduct studies for reducing natural resources and waste generation;
- To minimize risks on occupational health and environment pursuant to risk assessment on our activities,
- To initiate and implement corrective actions that will prevent the occurrence of environment and work accidents,
- To raise the awareness of all employees through training,
- To create a healthy and secure working environment in the aluminium sector and become a leading corporation that protects the environment.

SERENAD
ARMA
INTEGRO
PERFECTUS
GRACILIS
ANNUNCIOS
FORMO
MOVENTIS
SOLIDUM
INGENTIS
RARUS
VIVAL
PLUS
BELLUS
CASTRUM
FIXUM
ACTUS
PRIMUM
ALTUM
RENOVATIO
LIMATUS
CONEXUS
SITOS
OHTAVONNE

SÜRME
SİSTEMLER
SLIDING
SYSTEMS

IQ SERIES





IQ - 1050 RENOVIATIO

RENOVIATIO geniş açıklıklar için tasarlanmış bir performans sürme sistemidir. 'Yeniden Doğmak' anlamına gelen ismi ile sürme sistemlerinin yeniden doğuşunu temsil etmektedir. Eğer bir sürme sisteminde açılır bir doğramanın performansını arıyorsanız RENOVIATIO tam da size göre dizayn edilmiş bir sürme sistemidir.

RENOVIATIO is a performance sliding system designed for large dimensions. It represents the rebirth of sliding systems with its name meaning "Regenerate" If you seek the performance of an opening system in a sliding system, then RENOVIATIO is a sliding system designed exactly for you.

SİSTEMİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- 76 mm kanat yüksekliği, 85 mm orta kenet genişliği, 40 mm kasa yüksekliği, 14,8 mm'lik ısı yalıtım köprüsü, 24-30 mm cam kalınlığı uygulanabilme imkanı ve maksimum 250 kg'lık kanat taşıma kapasitesi,
- Geliştirilmiş su tahliye sistemi sayesinde yüksek su tahliye performansı,
- Çok noktalı conta baskıları sayesinde mükemmel hava geçirimsizlik performansı,
- Pratik aksesuar yapısı sayesinde kontrol ve kullanım kolaylığı,
- Mükemmel açılıp kapanma sistemi ile neredeyse açılır sistem performans değerleri,
- Daha geniş ve büyük açıklıklarda uygulanabilme imkanı,
- "IQ COLORS ve IQ EFFECTS" renkleri sayesinde özel statik renkler, harika eloksal yüzeyler ve ahşap desenler ile modern ve estetik renk seçenekleri.

TECHNICAL FEATURES

- 76 mm sash height, 85 mm transom width, 40 mm frame height, 14.8 mm polyamide thermal break, possibility to apply 24-30 mm glass thickness and a maximum sash carrying capacity of 250 kg.,
- Perfect water draining performance with the improved water draining system,
- A perfect airtight performance with multi-point gasket pressures,
- Ease of use with the practical accessory structure,
- Values almost close to opening system performance that are provided by the perfect opening-closing system,
- Possibility to apply in wider and larger dimensions,
- "IQ COLORS and IQ EFFECTS", special static colors, wonderful anodizing surfaces and wood effects provide you with modern and aesthetic colour options.





IQ - 1150 MOVENTIS

MOVENTIS Sürme Sistemleri'nde geniş açıklıklar için tasarlanmış bir sürme sistemidir. 'Hareketli' anlamına gelen ismi ile sürme sistemlerinin kullanım kolaylığını temsil etmektedir. Sürme Sistemleri için aranan yüksek performans MOVENTIS'de sizleri beklemektedir.


MOVENTIS is a sliding system designed for large dimensions in sliding systems. Its name means "Active", thereby representing the ease of use provided by sliding systems. The high performance required for sliding systems is waiting for you in the series MOVENTIS.

SİSTEMİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- 78 mm kanat yüksekliği, 45 mm kanat genişliği, 50 mm orta kenet genişliği, 50,5 mm kasa yüksekliği, 14,8 mm'lik ısı yalıtım köprüsü, 20-28 mm cam kalınlığı uygulanabilme imkanı ve maksimum 160 kg'lık kanat taşıma kapasitesi,
- Minimal profil kalınlıkları sayesinde dekoratif ve estetik görünüm ile modern mimarilere mükemmel uyum,
- Sürme Sistemleri'nin kolaylığını hissettirecek mükemmel aksesuarlar ile yüksek hava ve su yalıtımı sağlayan yenilikçi tasarım,
- Kolay üretim ve montaj için geliştirilmiş üretim çeşitlilikleri,
- Sürme sistemi için tasarlanan profiller ile Kaldır & Sür sürme yapılabilme imkanı,
- "IQ COLORS ve IQ EFFECTS" renkleri sayesinde özel statik renkler, harika eloksal yüzeyler ve ahşap desenler ile modern ve estetik renk seçenekleri.

TECHNICAL FEATURES

- 78 mm sash height, 45 mm sash width, 50 mm transom width, 50.5 mm frame height, 14.8 mm polyamide thermal break, possibility to apply 20-28 mm glass thickness and a maximum sash carrying capacity of 160 kg,
- With minimal profile thickness, decorative and aesthetic look, a perfect harmony is present with modern architectures,
- An innovative design that provides high air&water tightness with perfect accessories that makes one feel the ease of sliding systems,
- Production varieties developed for easy manufacturing and installation,
- A Lift & Slide possibility with the profiles designed for the sliding system,
- "IQ COLORS and IQ EFFECTS", special static colors, wonderful anodizing surfaces and wood effects provide you with modern and aesthetic colour options.





IQ - 1200 SOLIDUM

SOLIDUM Sürme Sistemleri'nde geniş açıklıklar için tasarlanmış bir sürme sistemidir. 'Sağlam' anlamına gelen ismi ile Sürme Sistemleri'nin kullanım dayanıklılığını temsil etmektedir. Sürme sistemleri için aranan geniş açıklık sürme doğramaları SOLIDUM 'da sizleri beklemektedir.


SOLIDUM is a sliding system designed for large dimensions in sliding systems. Its name means "Solid", thereby representing the solidness provided by sliding systems. Requiring wide-span for sliding systems is waiting for you in the series SOLIDUM.


SİSTEMİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ



- 78 mm kanat yüksekliği, 45 mm kanat genişliği, 50 mm orta kenet genişliği, 50,5 mm kasa yüksekliği, 20-28 mm cam kalınlığı uygulanabilme imkanı ve maksimum 160 kg'lık kanat taşıma kapasitesi,
- Minimal profil kalınlıkları sayesinde dekoratif ve estetik görünüm ile modern mimarilere mükemmel uyum,
- Sürme Sistemleri'nin kolaylığını hissettirecek mükemmel aksesuarlar ile yakalanan minimum sürtünme sayesinde gelen kullanım kolaylığı,
- Kolay üretim ve montaj için geliştirilmiş üretim çeşitlilikleri,
- Sürme Sistemi için tasarlanan profiller ile Kaldır & Sür sürme yapılabilme imkanı,
- "IQ COLORS ve IQ EFFECTS" renkleri sayesinde özel statik renkler, harika eloksal yüzeyler ve ahşap desenler ile modern ve estetik renk seçenekleri.

TECHNICAL FEATURES

- 78 mm sash height, 45 mm sash width, 50 mm transom width, 50.5 mm frame height, 20-28 mm possibility to apply glass thickness and a maximum sash carrying capacity of 160 kg,
- With minimal profile thickness, decorative and aesthetic look, a perfect harmony is present with modern architectures,
- An ease of use provided by minimum friction that is reached by perfect accessories and giving the easiness sensation of sliding systems,
- Production varieties developed for easy manufacturing and installation,
- A Lift & Slide possibility with the profiles designed for the sliding system,
- "IQ COLORS and IQ EFFECTS", special static colors, wonderful anodizing surfaces and wood effects provide you with modern and aesthetic colour options.







IQ - 1350 INGENTIS

INGENTIS geniş açıklıklar için tasarlanmış bir Kaldır & Sür sistemidir. 'Devasa Büyük' anlamına gelen ismi ile sürme sistemlerinin geniş ve yüksek yapılabilme imkanını temsil etmektedir. Kaldır & Sür sistemleri için aranan yüksek performans değerleri INGENTIS 'de sizleri beklemektedir.


INGENTIS is a performance Lift & Slide system designed for large dimensions. Its name means "Huge", thereby representing the opportunity provided by sliding systems to be erected wide and high. The high performance values required for Lift & Slide Systems are waiting for you in the series INGENTIS.

SİSTEMİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- 98,4 mm kanat yüksekliği, 64,2 mm kanat genişliği, 42,7 mm kasa yüksekliği, 24 mm' lik ısı yalıtım köprüsü, 18-44 mm cam kalınlığı uygulanabilme imkanı ve maksimum 300 kg.'lık kanat taşıma kapasitesi,
- Geliştirilmiş su tahliye sistemi sayesinde yüksek su tahliye performansı,
- Çok noktali conta ve fırça baskıları sayesinde harika hava geçirimsizlik performansı,
- Pratik aksesuar yapısı sayesinde gelen kullanım kolaylığı ile çok noktali kilitleme sistemi güvenliği,
- Daha geniş ve yüksek açıklıklarda uygulanabilme imkanı,
- "IQ COLORS ve IQ EFFECTS" renkleri sayesinde özel statik renkler, harika eloksal yüzeyler ve ahşap desenler ile modern ve estetik renk seçenekleri.

TECHNICAL FEATURES

- 98.4 mm sash height, 64.2 mm sash width, 42.7 mm frame height, 24 mm polyamide thermal break possibility to apply 18-44 mm glass thickness and a maximum sash carrying capacity of 300 kg,
- Perfect water draining performance with the improved water draining system,
- A wonderful airtight performance with multi-point gasket pressures.
- Ease of use with the practical accessory structure and the security provided by multiple-point locking system,
- Possibility to apply in wider and higher dimensions,
- "IQ COLORS and IQ EFFECTS", special static colors, wonderful anodizing surfaces and wood effects provide you with modern and aesthetic colour options.





IQ - 1400 LIMATUS

LIMATUS Sürme Sistemleri standart açıklıklar için tasarlanmış bir sürme sistemidir. 'Kibar' anlamına gelen ismi ile Sürme Sistemleri'nin incelik ve kibarlığını temsil etmektedir. Sürme sistemleri için aranan minimal profil kalınlıkları ile standart açıklıklarda kullanılabilme imkanı LIMATUS'da sizleri beklemektedir.


LIMATUS is a sliding system designed for standard dimensions in sliding systems. Its name means "Defined", thereby representing the graciousness and politeness provided by sliding systems. Minimal profile thickness and possibility to use in standart dimensions required for sliding systems are waiting for you in the series LIMATUS.

SİSTEMİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ


- 60,5 mm kanat yüksekliği, 39,6 mm kanat genişliği, 40 mm orta kenet genişliği, 48 mm kasa yüksekliği, 6-20 mm cam kalınlığı uygulanabilme imkanı ve maksimum 100 kg.'lık kanat taşıma kapasitesi,
- Minimal profil kalınlıkları sayesinde dekoratif ve estetik görünüm ile modern mimarilere mükemmel uyum,
- Sürme Sistemleri'nin kolaylığını hissettirecek aksesuarlar ile yakalanan minimum sürtünme sayesinde gelen kullanım kolaylığı,
- Kolay üretim ve montaj için geliştirilmiş üretim çeşitlilikleri,
- "IQ COLORS ve IQ EFFECTS" renkleri sayesinde özel statik renkler, harika eloksal yüzeyler ve ahşap desenler ile modern ve estetik renk seçenekleri.

TECHNICAL FEATURES

- 60.5 mm sash height, 39.6 mm sash width, 40 mm transom width, 48 mm frame height and possibility to apply 6-20 mm glass thickness and a maximum sash carrying capacity of 100 kg,
- With minimal profile thickness, decorative and aesthetic look, a perfect harmony is present with modern architectures,
- An ease of use provided by minimum friction that is reached by perfect accessories and giving the easiness sensation of sliding systems,
- Production varieties developed for easy manufacturing and installation,
- "IQ COLORS and IQ EFFECTS", special static colors, wonderful anodizing surfaces and wood effects provide you with modern and aesthetic colour options.







IQ - 1550 ARMA

ARMA Sürme Sistemleri standart açıklıklar için tasarlanmış bir sürme sistemidir. 'Ekipman' anlamına gelen ismi ile sürme sistemlerinin basit ve estetik uygulanabilirliğini temsil etmektedir. Standart Sürme Sistemleri için aranan yüksek performans ARMA'da sizleri beklemektedir.


ARMA is a sliding system designed for standard dimensions in sliding systems. Its name means "Equipment", thereby representing the simplicity and aesthetic applicability provided by sliding systems. The high performance required for sliding systems is waiting for you in the series ARMA.

SİSTEMİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- 75 mm kanat yüksekliği, 32 mm kanat genişliği, 40 mm orta kenet genişliği, 45 mm kasa yüksekliği, 20 mm'lik ısı yalıtım köprüsü, 20-22 mm cam kalınlığı uygulanabilme imkanı ve maksimum 120 kg'lık kanat taşıma kapasitesi,
- Minimal profil kalınlıkları sayesinde dekoratif ve estetik görünüm ile modern mimarilere mükemmel uyum,
- Sürme Sistemleri'nin kolaylığını hissettirecek mükemmel aksesuarlar ile yüksek hava ve su yalıtımı sağlayan yenilikçi tasarım,
- Kolay üretim ve montaj için geliştirilmiş üretim çeşitlilikleri,
- Sisteme özel dizayn edilmiş çok noktalı kilitleme mekanizması ile güvenli kullanım imkanı,
- "IQ COLORS ve IQ EFFECTS" renkleri sayesinde özel statik renkler, harika eloksal yüzeyler ve ahşap desenler ile modern ve estetik renk seçenekleri.

TECHNICAL FEATURES

- 75 mm sash height, 32 mm sash width, 40 mm transom width, 45 mm frame height, 20 mm polyamide thermal break, possibility to apply 20 22 mm glass thickness and a maximum sash carrying capacity of 120 kg,
- With minimal profile thickness, decorative and aesthetic look, a perfect harmony is present with modern architectures,
- An innovative design that provides high air & water tightness with perfect accessories that makes one feel the ease of sliding systems,
- Production varieties developed for easy manufacturing and installation,
- Secure using opportunity provided by the multiple point locking mechanism that is specifically designed for the system,
- "IQ COLORS and IQ EFFECTS", special static colors, wonderful anodizing surfaces and wood effects provide you with modern and aesthetic colour options.





IQ - 1500 BELLUS

BELLUS Sürme Sistemleri standart açıklıklar için tasarlanmış bir sürme sistemidir. 'Güzel görünüşlü' anlamına gelen ismi ile sürme sistemlerinin estetik uygulanabilirliğini temsil etmektedir. Standart Sürme Sistemleri için aranan tüm özellikler BELLUS'da sizleri beklemektedir.


BELLUS is a sliding system designed for standard dimensions in sliding systems. Its name means "Cute", thereby representing the aesthetic applicability provided by sliding systems. All features required for Standart Sliding Systems are waiting for you in the series BELLUS.


SİSTEMİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- 75 mm kanat yüksekliği, 32 mm kanat genişliği, 40 mm orta kenet genişliği, 45 mm kasa yüksekliği, 20-22 mm cam kalınlığı uygulanabilme imkanı ve maksimum 120 kg'lık kanat taşıma kapasitesi,
- Minimal profil kalınlıkları sayesinde dekoratif ve estetik görünüm ile modern mimarilere mükemmel uyum,
- Sürme Sistemleri'nin kolaylığını hissettirecek mükemmel aksesuarlar ile gelen yenilikçi tasarım,
- Kolay üretim ve montaj için geliştirilmiş üretim çeşitlilikleri,
- Sisteme özel dizayn edilmiş çok noktalı kilitleme mekanizması ile güvenli kullanım imkanı,
- "IQ COLORS ve IQ EFFECTS" renkleri sayesinde özel statik renkler, harika eloksal yüzeyler ve ahşap desenler ile modern ve estetik renk seçenekleri.

TECHNICAL FEATURES

- 75 mm sash height, 32 mm sash width, 40 mm transom width, 45 mm frame height, possibility to apply 20-22 mm glass thickness and maximum sash carrying capacity of 120 kg,
- With minimal profile thickness, decorative and aesthetic look, a perfect harmony is present with modern architectures,
- An innovative design that makes one feel the ease of sliding systems,
- Production varieties developed for easy manufacturing and installation,
- Secure using opportunity provided by the multiple point locking mechanism that is specifically designed for the system,
- "IQ Colors and IQ EFFECTS", special static colors, wonderful anodizing surfaces and wood effects provide you with modern and aesthetic colour options.





IQ 1450 SERENAD

Serenad Sürme Sistemleri, geniş aralıklar için tasarlanmış bir sürme sistemidir. "Notada, şarkıda ulaşılan son nokta, resital" anlamına gelen ismi ile sürme sistemlerdeki birçok varyasyonun tek bir seri ile yapılabilirliğini temsil etmektedir. Aynı profiller ile hem sürme hem de Kaldır & Sür (HBSB) yapılabilme özelliği Serenad ile sizlere sunulmaktadır.

SERENAD is a Sliding System designed for large dimensions. Its name means "Recital, the last point in a song, musical note" thereby representing to use one system in many variations of Sliding System. Serenad has been launched for you with the feature of using the same profile both for Sliding and Lift&Slide system (HBSB)



SİSTEMİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Minimal profil kalınlıkları sayesinde dekoratif ve estetik görünüm ile modern mimarilere mükemmel uyum,
- Sürme sistemlerinin kolaylığını hissettirecek mükemmel aksesuarlar ile yüksek hava ve su yalıtımı sağlayan yenilikçi tasarım,
- Kolay üretim ve montaj için geliştirilmiş üretim çeşitlilikleri. Kanatlar için değişik imalat seçenekleri, ister komple 45°, ister komple 90°, isterseniz hem 45° hem 90° üretim seçeneklerini aynı kanat üzerinde uygulayabilme imkânı,
- Aynı kanat profilleri ile hem sürme hem de 150 kg'lık Kaldır & Sür (HBSB) yapabilme imkânı,
- Sürme kanatlarda ispanyoletli kilitleme sistemi kullanabilme özelliği,
- "IQ COLORS ve IQ EFFECTS" renkleri sayesinde özel statik renkler, harika eloksal yüzeyler ve ahşap desenler ile modern ve estetik renk seçenekleri.

TECHNICAL FEATURES

- With minimal profile thickness, decorative and aesthetic look, a perfect harmony is present with modern architectures,
- An innovative design that provides high air&water tightness with perfect accessories that makes one feel the ease of sliding systems,
- Production varieties developed for easy manufacturing and installation as well as different type of sash manufacturing. Options possibility for complete 45 degree and 90 degree or 45&90 degrees can be applied on the same sash
- Both for Sliding and Lift&Slide (150kg) possibility with the profiles designed for the same sash
- Espagnolette with locking system can be used on Sliding Sash
- "IQ COLORS and IQ EFFECTS", special static colors, wonderful anodizing surfaces and wood effects provide you with modern and aesthetic colour options.



SERENAD
ARMA
INTEGRO
PERFECTUS
GRACILIS
ANNUNTIOS
FORMO
MOVENTIS
SOLIDUM
INGENTIS
RARUS
VIVAL
PLUS
BELLUS
CASTRUM
FIXUM
ACTUS
PRIMUM
ALTUM
RENOVATIO
LIMATUS
CONEXUS
SITOS
OHTAVONNE

AÇILIR
SİSTEMLER
OPENING
SYSTEMS

IQ SERIES



IQ - 2150 FORMO

FORMO, çeşitli profil seçenekleri ile tüm açılım varyasyonlarının çözülebildiği pencere ve kapı sistemidir. 'Moda' anlamına gelen ismi ile açılır sistemlerde her zaman tercih edilebilir olmayı temsil etmektedir. Menteşeli açılır sistemler için aranan tüm özellikler FORMO'da sizleri beklemektedir.

SİSTEMİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- 55 mm temel sistem derinliği, 1,6 mm profil et kalınlığı, 4-40 mm cam kalınlığı uygulanabilme imkanı,
- 14,8 mm poliamid ısı bariyeri sayesinde güçlendirilmiş yalıtım özelliği,
- Euro section 1 kanal detayı ile tüm aksesuar çeşitlerine uygunluk,
- Diğer seriler ile ortak kullanılan conta, çita, adaptör, köşe takozu profilleri ve aksesuarlar sayesinde maksimum fayda,
- Pivot pencere ve kapı uygulama imkanı,
- "IQ COLORS ve IQ EFFECTS" renkleri sayesinde özel statik renkler, harika eloksal yüzeyler ve ahşap desenler ile modern ve estetik renk seçenekleri.

IQ - 2150 FORMO

FORMO represents a window and door system where all kinds of opening variations can be solved with various profile options. With its name meaning "Fashion" it represents being always the preferred one for opening systems. All features required for Hinged Opening Systems are waiting for you in the series FORMO.

TECHNICAL FEATURES

- 55 mm basic system depth, 1,6 mm profile wall thickness, ability to apply 4-40 mm glass thickness,
- 14,8 mm polyamide thermal brake,
- Compatibility with all accessory types with the Euro section 1 channel detail,
- Maximum benefit with the gaskets, glazing beads, adapters, corner block profiles and accessories that are commonly used by other series,
- Ability to apply pivot windows and doors,
- "IQ COLORS and IQ EFFECTS", special static colors, wonderful anodizing surfaces and wood effects provide you with modern and aesthetic colour options.



IQ - 2350 RARUS

RARUS, çeşitli profil seçenekleri ile tüm açılım varyasyonlarının çözülebildiği pencere ve kapı sistemidir. 'Nadir' anlamına gelen ismi ile ısı yalıtımlı açılır sistemlerde ender rastlanan özellikleri içinde barındırmayı temsil etmektedir. Menteşeli açılır sistemler için aranan tüm özellikler RARUS'da sizleri beklemektedir.

SİSTEMİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- 55 mm temel sistem derinliği, 2 mm profil et kalınlığı, 4-40 mm cam kalınlığı uygulanabilme imkanı,
- 14,8 mm poliamid ısı bariyeri sayesinde güçlendirilmiş yalıtım özelliği,
- Euro section 1 kanal detayı ile tüm aksesuar çeşitlerine uygunluk,
- Diğer seriler ile ortak kullanılan conta, çita, adaptör, köşe takozu profilleri ve aksesuarlar sayesinde maksimum fayda,
- Gizli kanat, Pivot pencere ve kapı uygulama imkanı,
- "IQ COLORS ve IQ EFFECTS" renkleri sayesinde özel statik renkler, harika eloksallı yüzeyler ve ahşap desenler ile modern ve estetik renk seçenekleri.

IQ - 2350 RARUS

RARUS represents a window and door system where all kinds of opening variations can be solved with various profile options. With its name meaning "Rare", it represents hosting the rare features of opening system with thermal break. All features required for Hinged Opening Systems are waiting for you in the series RARUS.

TECHNICAL FEATURES

- 55 mm basic system depth, 2 mm profile wall thickness, ability to apply 4-40 mm glass thickness,
- 14.8 mm polyamide thermal brake,
- Compatibility with all accessory types with the Euro section 1 channel detail,
- Maximum benefit with the gaskets, glazing beads, adapters, corner block profiles and accessories that are commonly used by other series,
- Ability to apply hidden sash, Pivot windows and doors,
- "IQ COLORS and IQ EFFECTS", special static colors, wonderful anodizing surfaces and wood effects provide you with modern and aesthetic colour options.





IQ - 2220 SOLIS

SOLIS, çeşitli profil seçenekleri ile tüm açılım varyasyonlarının çözülebildiği pencere ve kapı sistemidir. 'Güneş' anlamına gelen ismi ile her türlü kullanıma uygunluğu temsil etmektedir. Menteşeli açılır sistemler için aranan tüm özellikler SOLIS 'de sizleri beklemektedir.

SİSTEMİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- 55 mm temel sistem derinliği, 1,6 mm profil et kalınlığı, 4-40 mm cam kalınlığı uygulanabilme imkanı,
- Euro section 1 kanal detayı ile tüm aksesuar çeşitlerine uygunluk,
- Diğer seriler ile ortak kullanılan conta, çita, adaptör, köşe takozu profilleri ve aksesuarlar sayesinde maksimum fayda,
- Pivot pencere ve kapı uygulama imkanı,
- "IQ Colors ve IQ EFFECTS" renkleri sayesinde özel statik renkler, harika eloksal yüzeyler ve ahşap desenler ile modern ve estetik renk seçenekleri.

IQ - 2220 SOLIS

SOLIS, represents a window and door system where all kinds of opening variations can be solved with various profile options. Its name "The Sun" represents compatibility with all kinds of use. All features required for Hinged Opening Systems are waiting for you in the series SOLIS.

TECHNICAL FEATURES

- 55 mm basic system depth, 1.6 mm profile wall thickness, ability to apply 4-40 mm glass thickness,
- Compatibility with all accessory types with the Euro section 1 channel detail,
- Maximum benefit with the gaskets, glazing beads, adapters, corner block profiles and accessories that are commonly used by other series,
- Ability to apply pivot windows and doors,
- "IQ Colors and IQ EFFECTS", special static colors, wonderful anodizing surfaces and wood effects provide you with modern and aesthetic colour options.



IQ - 2400 ACTUS

ACTUS, çeşitli profil seçenekleri ile tüm açılım varyasyonlarının çözülebildiği pencere ve kapı sistemidir. 'Hareket' anlamına gelen ismi ile uygulandığı mekanlara hareket kazandırmayı temsil etmektedir. Menteşeli açılır sistemler için aranan tüm özellikler ACTUS 'da sizleri beklemektedir.

SİSTEMİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- 55 mm temel sistem derinliği, 2 mm profil et kalınlığı, 4-40 mm cam kalınlığı uygulanabilme imkanı,
- Euro section 1 kanal detayı ile tüm aksesuar çeşitlerine uygunluk,
- Diğer seriler ile ortak kullanılan conta, çita, adaptör, köşe takozu profilleri ve aksesuarlar sayesinde maksimum fayda,
- Gizli kanat, Pivot pencere ve kapı uygulama imkanı,
- "IQ COLORS ve IQ EFFECTS" renkleri sayesinde özel statik renkler, harika eloksal yüzeyler ve ahşap desenler ile modern ve estetik renk seçenekleri.

IQ - 2400 ACTUS

ACTUS represents a window and door system where all kinds of opening variations can be solved with various profile options. Its name means "Movement", thereby representing the mobility provided to the spaces it's applied in. All features required for Hinged Opening Systems are waiting for you in the series ACTUS.

TECHNICAL FEATURES

- 55 mm basic system depth, 2 mm profile wall thickness, ability to apply 4-40 mm glass thickness,
- Compatibility with all accessory types with the Euro section 1 channel detail,
- Maximum benefit with the gaskets, glazing beads, adapters, corner block profiles and accessories that are commonly used by other series,
- Ability to apply hidden sash, Pivot windows and doors,
- "IQ COLORS and IQ EFFECTS", special static colors, wonderful anodizing surfaces and wood effects provide you with modern and aesthetic colour options.



IQ - 2550 PRIMUM

PRIMUM, çeşitli profil seçenekleri ile tüm açılım varyasyonlarının çözülebildiği pencere ve kapı sistemidir. 'İlk' anlamına gelen ismi ile ısı yalıtımlı açılır sistemlerde üst segment ürünlerin başlangıcını temsil etmektedir. Menteşeli açılır sistemler için aranan tüm özellikler PRIMUM'da sizleri beklemektedir.

SİSTEMİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- 65 mm temel sistem derinliği, 1,6 mm profil et kalınlığı, 18-44 mm cam kalınlığı uygulanabilme imkanı,
- 24 mm poliamid ısı bariyeri sayesinde güçlendirilmiş yalıtım özelliği,
- Euro section 1 kanal detayı ile tüm aksesuar çeşitlerine uygunluk,
- Diğer seriler ile ortak kullanılan conta, çita, adaptör, köşe takozu profilleri ve aksesuarlar sayesinde maksimum fayda,
- Pivot pencere ve kapı uygulama imkanı,
- "IQ Colors ve IQ EFFECTS" renkleri sayesinde özel statik renkler, harika eloksal yüzeyler ve ahşap desenler ile modern ve estetik renk seçenekleri.

IQ - 2550 PRIMUM

PRIMUM represents a window and door system where all kinds of opening variations can be solved with various profile options. With its name meaning "First", it represents the commencement of senior segment products in opening system with thermal break. All features required for Hinged Opening Systems are waiting for you in the series PRIMUM.

TECHNICAL FEATURES

- 65 mm basic system depth, 1,6 mm profile wall thickness, ability to apply 18-44 mm glass thickness,
- 24 mm polyamide thermal brake,
- Compatibility with all accessory types with the Euro section 1 channel detail,
- Maximum benefit with the gaskets, glazing beads, adapters, corner block profiles and accessories that are commonly used by other series,
- Ability to apply pivot windows and doors,
- "IQ Colors and IQ EFFECTS", special static colors, wonderful anodizing surfaces and wood effects provide you with modern and aesthetic colour options.



IQ - 2650 CASTRUM

CASTRUM, çeşitli profil seçenekleri ile tüm açılım varyasyonlarının çözülebildiği pencere ve kapı sistemidir. 'Kale' anlamına gelen ismi ile ısı yalıtımlı açılır sistemlerde üst seviyede dayanıklılık ve güvenliği temsil etmektedir. Menteşeli açılır sistemler için aranan tüm özellikler CASTRUM'da sizleri beklemektedir.

IQ - 2650 CASTRUM

CASTRUM represents a window and door system where all kinds of opening variations can be solved with various profile options. With its name meaning "Castle", it represents a senior level durability and safety in opening system with thermal break. All features required for Hinged Opening Systems are waiting for you in the series CASTRUM.

SİSTEMİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- 65 mm temel sistem derinliği, 2 mm profil et kalınlığı, 18-44 mm cam kalınlığı uygulanabilme imkanı,
- 24 mm poliamid ısı bariyeri sayesinde güçlendirilmiş yalıtım özelliği,
- Euro section 1 kanal detayı ile tüm aksesuar çeşitlerine uygunluk,
- Diğer seriler ile ortak kullanılan conta, çita, adaptör, köşe takozu profilleri ve aksesuarlar sayesinde maksimum fayda,
- Gizli kanat, Pivot pencere ve kapı uygulama imkanı,
- "IQ COLORS ve IQ EFFECTS" renkleri sayesinde özel statik renkler, harika eloksallı yüzeyler ve ahşap desenler ile modern ve estetik renk seçenekleri.

TECHNICAL FEATURES

- 65 mm basic system depth, 2 mm profile wall thickness, ability to apply 18-44 mm glass thickness,
- 24 mm polyamide thermal brake,
- Compatibility with all accessory types with the Euro section 1 channel detail,
- Maximum benefit with the gaskets, glazing beads, adapters, corner block profiles and accessories that are commonly used by other series,
- Ability to apply hidden sash, Pivot windows and doors,
- "IQ COLORS and IQ EFFECTS", special static colors, wonderful anodizing surfaces and wood effects provide you with modern and aesthetic colour options.



IQ - 2750 INNOVATIO

INNOVATIO, çeşitli profil seçenekleri ile tüm açılım varyasyonlarının çözülebildiği pencere ve kapı sistemidir. 'Yenilik' anlamına gelen ismi ile ısı yalıtımlı açılır sistemlerin farklı bir seviyeye taşındığını temsil etmektedir. Menteşeli açılır sistemler için aranan tüm özellikler INNOVATIO'da sizleri beklemektedir.

SİSTEMİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ


- 75 mm temel sistem derinliği, 1,6 mm profil et kalınlığı, 20-44 mm cam kalınlığı uygulanabilme imkanı,
- 34 mm poliamid ısı bariyeri sayesinde güçlendirilmiş yalıtım özelliği,
- Euro section 1 kanal detayı ile tüm aksesuar çeşitlerine uygunluk,
- Diğer seriler ile ortak kullanılan conta, çita, adaptör, köşe takozu profilleri ve aksesuarlar sayesinde maksimum fayda,
- Pivot pencere ve kapı uygulama imkanı,
- "IQ COLORS ve IQ EFFECTS" renkleri sayesinde özel statik renkler, harika eloksal yüzeyler ve ahşap desenler ile modern ve estetik renk seçenekleri.

IQ - 2750 INNOVATIO

INNOVATIO represents a window and door system where all kinds of opening variations can be solved with various profile options. With its name meaning "Innovation", it represents that the transition of isolated opening system are carried to a different level. All features required for Hinged Opening Systems are waiting for you in the series

TECHNICAL FEATURES

- 75 mm basic system depth, 1,6 mm profile wall thickness, ability to apply 20-44 mm glass thickness,
- 34 mm polyamide thermal brake,
- Compatibility with all accessory types with the Euro section 1 channel detail,
- Maximum benefit with the gaskets, glazing beads, adapters, corner block profiles and accessories that are commonly used by other series,
- Ability to apply pivot windows and doors,
- "IQ Colors and IQ EFFECTS", special static colors, wonderful anodizing surfaces and wood effects provide you with modern and aesthetic colour options.



IQ - 2850 PERFECTUS

PERFECTUS, çeşitli profil seçenekleri ile tüm açılım varyasyonlarının çözülebildiği pencere ve kapı sistemidir. 'Kusursuz' anlamına gelen ismi ile ısı yalıtımlı açılır sistemlerde gelinen son noktayı temsil etmektedir. Menteşeli açılır sistemler için aranan tüm özellikler PERFECTUS'da sizleri beklemektedir.

SİSTEMİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- 75 mm temel sistem derinliği, 2 mm profil et kalınlığı, 20-44 mm cam kalınlığı uygulanabilme imkanı,
- 34 mm poliamid ısı bariyeri sayesinde güçlendirilmiş yalıtım özelliği,
- Euro section 1 kanal detayı ile tüm aksesuar çeşitlerine uygunluk, Diğer seriler ile ortak kullanılan conta, çita,
- adaptör, köşe takozu profilleri ve aksesuarlar sayesinde maksimum fayda,
- Gizli kanat, Pivot pencere ve kapı uygulama imkanı,
- "IQ COLORS ve IQ EFFECTS" renkleri sayesinde özel statik renkler, harika eloksal yüzeyler ve ahşap desenler ile modern ve estetik renk seçenekleri.

IQ - 2850 PERFECTUS

PERFECTUS represents a window and door system where all kinds of opening variations can be solved with various profile options. With its name meaning "Perfect", it represents the last point reached in opening system with thermal break. All features required for Hinged Opening Systems are waiting for you in the series PERFECTUS.

TECHNICAL FEATURES

- 75 mm basic system depth, 2 mm profile wall thickness, ability to apply 20-44 mm glass thickness,
- 34 mm polyamide thermal brake,
- Compatibility with all accessory types with the Euro section 1 channel detail,
- Maximum benefit with the gaskets, glazing beads, adapters, corner block profiles and accessories that are commonly used by other series,
- Ability to apply hidden sash, Pivot windows and doors,
- "IQ COLORS and IQ EFFECTS", special static colors, wonderful anodizing surfaces and wood effects provide you with modern and aesthetic colour options.



IQ - 2950 GRACILIS

GRACILIS, çeşitli profil seçenekleri ile tüm açılım varyasyonlarının çözülebildiği pencere ve kapı sistemidir. 'Narin' anlamına gelen ismi ile açılır sistemlerde incelik ve zerafeti temsil etmektedir. Menteşeli açılır sistemler için aranan tüm özellikler GRACILIS 'da sizleri beklemektedir.

SİSTEMİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- 45 mm temel sistem derinliği, 1,6 mm profil et kalınlığı, 4-30 mm cam kalınlığı uygulanabilme imkanı,
- 14,8 mm poliamid ısı bariyeri sayesinde güçlendirilmiş yalıtım özelliği,
- Euro section 1 kanal detayı ile tüm aksesuar çeşitlerine uygunluk,
- Diğer seriler ile ortak kullanılan conta, çıta, adaptör, köşe takozu profilleri ve aksesuarlar sayesinde maksimum fayda,
- Pivot pencere ve kapı uygulama imkanı,
- "IQ COLORS ve IQ EFFECTS" renkleri sayesinde özel statik renkler, harika eloksallı yüzeyler ve ahşap desenler ile modern ve estetik renk seçenekleri.

IQ - 2950 GRACILIS

GRACILIS represents a window and door system where all kinds of opening variations can be solved with various profile options. With its name meaning "Slim" it represents elegance and delicacy in opening systems. All features required for Hinged Opening Systems are waiting for you in the series GRACILIS.

TECHNICAL FEATURES

- 45 mm basic system depth, 1,6 mm profile wall thickness, 4-30 mm ability to apply glass thickness,
- 14.8 mm polyamide thermal brake,
- Compatibility with all accessory types with the Euro section 1 channel detail,
- Maximum benefit with the gaskets, glazing beads, adapters, corner block profiles and accessories that are commonly used by other series,
- Ability to apply pivot windows and doors,
- "IQ Colors and IQ EFFECTS", special static colors, wonderful anodizing surfaces and wood effects provide you with modern and aesthetic colour options.



IQ - 2000 FIXUM

FIXUM, çeşitli profil seçenekleri ile tüm açılım varyasyonlarının çözülebildiği pencere ve kapı sistemidir. 'Sabit' anlamına gelen ismi ile küçük ve sabit açılımları temsil etmektedir. Menteşeli açılır sistemler için aranan tüm özellikler PERFECTUS'da sizleri beklemektedir.

SİSTEMİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- 45 mm temel sistem derinliği, 1,4 mm profil et kalınlığı, 4-30 mm cam kalınlığı uygulanabilme imkanı,
- Euro section 1 kanal detayı ile tüm aksesuar çeşitlerine uygunluk,
- Diğer seriler ile ortak kullanılan conta, çırta, adaptör, köşe takozu profilleri ve aksesuarlar sayesinde maksimum fayda,
- Gizli kanat, Pivot pencere ve kapı uygulama imkanı,
- "IQ COLORS ve IQ EFFECTS" renkleri sayesinde özel statik renkler, harika eloksal yüzeyler ve ahşap desenler ile modern ve estetik renk seçenekleri.

IQ - 2000 FIXUM

FIXUM represents a window and door system where all kinds of opening variations can be solved with various profile options. With its name meaning "Fixed", it represents small and fixed openings. All features required for Hinged Opening Systems are waiting for you in the series FIXUM.

TECHNICAL FEATURES

- 45 mm basic system depth, 1,4 mm profile wall thickness, ability to apply 4-30 mm glass thickness,
- Compatibility with all accessory types with the Euro section 1 channel detail,
- Maximum benefit with the gaskets, glazing beads, adapters, corner block profiles and accessories that are commonly used by other series,
- Ability to apply hidden sash, pivot windows and doors,
- "IQ COLORS and IQ EFFECTS", special static colors, wonderful anodizing surfaces and wood effects provide you with modern and aesthetic colour options.







IQ - 4100 KATLANIR CAM

Günümüzün giderek artan kullanım oranı ile vazgeçilmezi katlanır cam sistemleri artık VIVAL ile evinizde, işyerinizde her yerde...

- Katlanır cam sistemlerindeki en pratik açılıp kapatılabilme imkanı,
- Restoran ve teras kullanımları için mükemmel uyumluluk,
- Alüminyumun sunduğu sınırsız renk seçenekleri,
- Kapama profilleri ve işlevsel conta yapısı sayesinde gelen yalıtım,
- Minimal eşik profili sayesinde gelen minimum kasa yüksekliği,
- İster sağa ister sola isterseniz her iki yana toplanabilme imkanı.

With VIVAL, modern foldable door systems that are being used increasingly today, now comes to your homes, workplaces and everywhere else...

- Can be opened and closed, which is the most practical feature of foldable door systems,
- Perfectly compatible for use in restaurants and terraces,
- Unlimited options in color provided by aluminium,
- Insulation provided by closing profiles and functional seal structure,
- Minimal frame height provided by the minimal threshold profile,
- The option the retract to both sides, left and right.






IQ 4150 VIVAL PLUS

Günümüzün giderek artan kullanım oranı ile vazgeçilmezi olan katlanır kapı sistemleri artık VIVAL PLUS ile karşınızda...

- Katlanır kapı sistemlerindeki en pratik açılıp kapatılabilme imkânı,
- Yüksek yalıtım sayesinde konut, villa, teras kullanımları için mükemmel uyumluluk,
- Sağlamlık, estetik ve ferahlığı bir arada sunan açılıp, kapanma sistemi,
- Katlanır sistemlerdeki yalıtımda ulaşılabilen son nokta,
- Kanat imalatı için seçenekler; ister 45° ister 90° toplanabilen kanat görünüm seçenekleri,
- İster sağa ister sola isterseniz de her iki yana toplanabilme imkânı,
- Modern, sağlam ve mükemmel uyumlu aksesuarlar,
- Kapama profilleri ve işlevsel conta yapısı sayesinde oluşan üstün yalıtım özellikleri,
- Geniş ve yüksek açıklıklara uygulanabilen dayanıklı ve güçlü profiller.

With VIVAL PLUS, modern foldable doors systems that are being used increasingly today, now comes to your homes, workplaces and everywhere else...

- *Can be opened and closed, which is the most practical feature of foldable door systems,*
- *With higher air and water tightness, perfectly compatible for use houses, villas and terraces,*
- *Perfect opened and closed systems that gives you sturdiness, aesthetics and spaciousness,*
- *The top insulation level can be reached at folding systems,*
- *Several options for manufacturing door sash*
 - *All corners can be 45 degrees*
 - *All corners can be 90 degrees*
- *The options of opened and closed, completely left, completely right or some left some right,*
- *Excellent using with the modern and practical accessory structure,*
- *A perfect air and water tightness performance with multi point gasket systems and functional profile variety,*
- *Possibility to apply in wider and larger dimensions.*



SERENAD
ARMMA
INTEGRO
PERFECTUS
GRACILIS
COMMUNIA
FORMO
MOVENTIS
SOLIDUM
INGENTIS
RARUS
VIVAL
PLUS
BELLUS
CASTRUM
FIXUM
ACTUS
PRIMUM
ALTUM
RENOVATIO
CONEXUS
SITOS
OHTAVONNE

**DİĞER
MİMARİ
SİSTEMLER**
*OTHER
ARCHITECTURAL
SYSTEMS*

IQ SERIES



IQ - 3000 COMMUNIA

COMMUNIA, çeşitli profil seçenekleri ile tüm sistemlerde kullanılabilen yardımcı profil sistemidir. 'Ortak' anlamına gelen ismi ile tüm serilerin ihtiyacı olan ortak profilleri temsil etmektedir.

- Tüm serilerde kullanılabilen ortak profiller ile standart profiller (Kutu, köşebent, boru vs. profilleri),
- Denizlik profilleri,
- Pervaz profilleri,
- Vitrin serileri,
- Sineklik profilleri,
- Kepenk serileri,
- Panjur profilleri,
- "IQ COLORS ve IQ EFFECTS" renkleri sayesinde özel statik renkler harika eloksallı yüzeyler ve ahşap desenler ile modern ve estetik renk seçenekleri.

IQ - 3000 COMMUNIA

With its miscellaneous profile options, COMMUNIA represents all auxiliary profile systems that can be used in all systems. With its name meaning "Common", it represents the common profiles needed by all series.

- Common profiles that can be used in all series & standard profiles (Box, angle bracket, pipe, etc. profiles),
- Windowsill Profiles,
- Architrave Profiles,
- Shop Window Series,
- Flyscreen Profiles,
- Shutter Series,
- Rolling Shutter Profiles,
- "IQ COLORS and IQ EFFECTS", special static colors, wonderful anodizing surfaces and wood effects provide you with modern and aesthetic colour options.



IQ - 3200 INTEGRO

INTEGRO, çeşitli profil seçenekleri ile iç mekan profillerini temsil eden profil sistemidir. 'Yenilemek' anlamına gelen ismi ile tüm mekanların ihtiyacı olan pervaz ve alüminyum kapı kasaları profillerini temsil etmektedir.

- Pervaz profilleri,
- Ahşap ve alüminyum iç kapı kanatları için kasa profilleri,
- Ofis Bölme Sistemleri,
- "IQ Colors ve IQ EFFECTS" renkleri sayesinde özel statik renkler, harika eloksal yüzeyler ve ahşap desenler ile modern ve estetik renk seçenekleri.

IQ - 3200 INTEGRO

With its various profile options, INTEGRO is a profile system that represents interior space profiles. With its name meaning "Renew", it represents the architrave & aluminum door case profiles that are needed by all spaces.

- Architrave Profiles,
- Frame profiles for wood and aluminum interior door sash,
- Office Partitions,
- "IQ Colors and IQ EFFECTS", special, static colors, wonderful anodizing surfaces and wood effects provide you with modern and aesthetic colour options.



IQ - 3100 CONEXUS

CONEXUS, çeşitli profil seçenekleri ile bağlantı ve güneş koruyucu sistemlerini temsil eden profil sistemidir. 'Bağlantı' anlamına gelen ismi ile tüm serilerin ihtiyacı olan bağlantı profilleri ile güneş koruyucu sistemleri temsil etmektedir.

- Kompozit panel bağlantı profilleri,
- Işıklık (Skylight) profilleri,
- Güneş kırıcı profilleri,
- Menfez profilleri.



MENFEZ PROFİLLERİ: Çeşitli ebatlardaki profiller ile istediğiniz havalandırma seçeneklerini uygulamanıza olanak verir. "IQ COLORS ve IQ EFFECTS" renkleri sayesinde özel statik renkler, harika eloksal yüzeyler ve ahşap desenler ile modern ve estetik renk seçenekleri.

IQ - 3100 CONEXUS

With its miscellaneous profile options, CONEXUS is a profile system that represents connective and sun protective systems. With its name meaning "Connection", it represents the connection profiles and sun protective systems needed by all series.

- Composite panel connection profiles,
- Skylight profiles,
- Solar shading profiles,
- Shutter profiles.

SHUTTER SYSTEMS: With its profiles in various dimensions, it allows you to apply your desired ventilation options. "IQ COLORS and IQ EFFECTS", special, static colors, wonderful anodizing surfaces and wood effects provide you with modern and aesthetic colour options.



GÜNEŞ KIRICILAR

Çeşitli ebatlardaki profilleri ile istediğiniz gün ışığı kontrol seçeneklerini uygulamanıza olanak verir. Okul, hastane otel ve alışveriş merkezlerinde çözülmesi gereken ışık kontrol yöntemleri için size seçenekler sunar. "IQ COLORS ve IQ EFFECTS" renkleri sayesinde özel statik renkler, harika eloksallı yüzeyler ve ahşap desenler ile modern ve estetik renk seçenekleri.

SOLAR SHADING

With its profiles in various dimensions, it allows you to apply your desired daylight controlling options. It provides you with options for the light controlling methods that need to be solved in schools, hospitals, hotels and shopping centers. "IQ COLORS and IQ EFFECTS", special, static colors, wonderful anodizing surfaces and wood effects provide you with modern and aesthetic colour options.




IŞIKLIK

Çeşitli ebatlardaki profilleri ile istediğiniz aydınlatma seçeneklerini uygulamanıza olanak verir. Okul, hastane, otel ve alışveriş merkezlerinde çözülmesi gereken aydınlatma detayları için size seçenekler sunar. "IQ COLORS ve IQ EFFECTS" renkleri sayesinde özel statik renkler, harika eloksallı yüzeyler ve ahşap desenler ile modern ve estetik renk seçenekleri.

SKYLIGHT

With its profiles in various dimensions, it allows you to apply your desired illumination options. It provides you with options for the illumination details that need to be solved in schools, hospitals, hotels and shopping centers. "IQ Colors and IQ EFFECTS", special, static colors, wonderful anodizing surfaces and wood effects provide you with modern and aesthetic colour options.




IQ - ALTUM

ALTUM, çeşitli profil seçenekleri cephe profillerini temsil eden profil sistemidir. 'Yüksek' anlamına gelen ismi ile binaların yüksek dış cephe ihtiyacı olan cephe sistemlerini temsil etmektedir.

- Klasik ve Kondens Silikon Cephe,
- Klasik ve Kondens Mekanik Cephe,
- Klasik ve Kondens Kapaklı Cephe,
- Klasik ve Kondens Entegre Cephe.

KLASİK VE KONDENS SİLİKON CEPHE

Binaların daha estetik ve modern görünmesi açısından profillerin conta ve silikon ile görünümünün engellendiği cephe sistemidir. Çeşitli et kalınlıkları ile her türlü çözüm ortağınızdır. Taşıyıcı profillerinin istenmesi durumunda kondens kanallı seçenekleri ile oluşacak yoğunlaşma ve yağmur sularına deşarj imkanı daha rahat sağlanabilmektedir.




IQ - ALTUM

With its various profile options, ALTUM is a profile system that represents Facade profiles. With its name meaning "High", it represents the facade systems that are needed for the high exterior Facade requirements of buildings.

- Classic and Condense Silicone Facade,
- Classic and Condense Mechanic Facade,
- Classic and Condense Covered Facade,
- Classic and Condense Integrated Facade.

CLASSIC AND CONDENSE SILICONE FACADE

It's a facade system that blocks the view of the profiles with gaskets and silicone, to achieve a more aesthetic and modern appearance. It's your solution partner with varying wall thicknesses. In case carrier profiles are desired, the condense channel options provide a better drainage opportunity for condensates and rainwaters.



KLASİK VE KONDENS MEKANİK CEPHE

Binalarda hem silikon hem kapaklı Cephe derinliğinin sağlanabildiği cephe sistemidir. Çeşitli et kalınlıkları ile her türlü çözüm ortağınızdır. Taşıyıcı profillerinin istenmesi durumunda kondens kanallı seçenekleri ile oluşacak yoğuşma ve yağmur sularına deşarj imkanı daha rahat sağlanabilmektedir.

CLASSIC AND CONDENSE MECHANIC FACADE


It's a facade system that provides the facade depth of both silicone and covered systems. It's your solution partner with varying wall thicknesses. In case carrier profiles are desired, the condense channel options provide a better drainage opportunity for condensates and rainwaters.

KLASİK VE KONDENS KAPAKLI CEPHE

Binalarda camlar arası bir çerçeve görüntüsünün sağlanabildiği cephe sistemidir. Çeşitli et kalınlıkları ile her türlü çözüm ortağınızdır. Taşıyıcı profillerinin istenmesi durumunda kondens kanallı seçenekleri ile oluşacak yoğuşma ve yağmur sularına deşarj imkanı daha rahat sağlanabilmektedir.

CLASSIC AND CONDENSE COVERED FACADE

It's a facade system that provides a framework view between windows inbuildings. It's your solution partner with varying wall thicknesses. In case carrier profiles are desired, the condense channel options provide a better drainage opportunity for condensates and rainwaters.





KLASİK VE KONDENS ENTEGRE CEPHE

Binalarda camların kendi taşıyıcılığını yaptığı ve dıştan bakıldığında silikon cephe görünümü veren cephe sistemidir. Çeşitli et kalınlıkları ile her türlü çözüm ortağınızdır. Taşıyıcı profillerinin istenmesi durumunda kondens kanallı seçenekleri ile oluşacak yoğuşma ve yağmur sularına deşarj imkanı daha rahat sağlanabilmektedir.

CLASSIC AND CONDENSE INTEGRATED FACADE

It's a facade system where glasses act as their own carriers and when looked from outside, it gives a silicon facade view. It's your solution partner with varying wall thicknesses. In case carrier profiles are desired, the condense channel options provide a better drainage opportunity for condensates and rainwaters.






IQ - 4000 KEPENK


Binalarımızın nostaljik yapısı kepenk en modern haliyle geri dönüyor! Cephelere kattığı estetik, başka hiçbir yapı malzemesi ile sağlanamayan kepenk sistemleri, artık VIVAL ile evinizde, iş yerinizde, her yerde...

- Nostaljik ve estetik görünüm,
- Kolay açılıp kapatılabilen mekanik aksesuarlar,
- Alüminyumun sunduğu sınırsız renk seçenekleri,
- Her türlü doğrama ile yaratılan mükemmel uyum sayesinde gelen güvenlik,
- İster katlanır ister aç-kapa ister sürme kepenk yapılabilme imkanı.

The vintage component on our buildings, the shutter is back with its most modern form! With VIVAL, shutter systems, unmatched as a construction material with respect to contributing to the aesthetic appearance of facades, now comes to your homes, workplaces and everywhere else...


- Vintage and aesthetic appearance,
- Easily collapsible mechanical accessories,
- Unlimited options in color provided by aluminum,
- Safety provided by perfect harmony with all types of joinery,
- Foldable, collapsible or sliding shutter options.





RENOVATIO

IQ ALUMINIUM SYSTEMS





by deceuninck

SERENAD
 ARMA
 INTEGRO
 PERFECTUS
 GRACILIS
 COMMUNIA
 FORMO
 MOVENTIS
 SOLIDUM
 INGENTIS
 RARUS
 VIVAL
 PLUS
 BELLUS
 CASTRUM
 FIXUM
 ACTUS
 PRIMUM
 ALTUM
 RENOVATIO
 LINATUS
 CONEXUS
 SITOS
 OHTA
 MONNI

IQ SERIES